

FASSADE

LIEFERPROGRAMM

2024/25

SEITE: 1-9




HOLZ-HENKEL


Holzfassaden sind eine attraktive und nachhaltige Wahl für die Gestaltung von Gebäuden.

Dabei trägt das Material zu einer gewissen Ästhetik der Umgebung bei. Holz ist energieeffizienter als andere Rohstoffe. Durch die große Auswahl verschiedenster Holzarten und Profile eignen sich unsere Produkte sowohl für die traditionelle als auch für die moderne Gestaltung Ihrer Fassade.

Jens Pingel

Produktmanager Fassade

 pingel@holz-henkel.com

 +49(0)551 3852-21



Rhombusleiste



Kanten gerundet, 15° Schräge

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 34873910	gehobelt, VEH Top	21 x 68	6/192
34873913	gehobelt, VEH A/B	21 x 68	6/384
34873919	gehobelt, VEH Top, 1x Patina 905 (vorvergraut)	21 x 68	6/384
34874681	gehobelt, VEH Top	21 x 95	5/110
34874683	gehobelt, VEH A/B	21 x 95	5/220
✓ 34874705	gehobelt, VEH Top	28 x 68	4/120
34874704	gehobelt, VEH A/B	28 x 68	4/240
34874709	gehobelt, VEH Top, 1x Patina 905 (vorvergraut)	28 x 68	4/240

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 34843910	Sichtseite sägerau, VEH Top	21 x 68	6/192
✓ 34843920	gehobelt, VEH Top	21 x 68	6/192
34843923	gehobelt, VEH A/B	21 x 68	6/384
34844681	gehobelt, VEH Top	21 x 95	5/110
34844683	gehobelt, VEH A/B	21 x 95	5/220
✓ 34844709	gehobelt, VEH Top	28 x 68	4/120
34844700	gehobelt, VEH A/B	28 x 68	4/240

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 34833913	gehobelt, Select knotty	21 x 68	6/192
✓ 34833923	gehobelt, Select knotty	28 x 68	4/120



Rhombusleiste



Kanten gerundet, 15° Schräge

Fassade

europ. Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
34873800	gehobelt, VEH A/B	28 x 68	4/120

europ. Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
34843800	gehobelt, VEH A/B	28 x 68	4/240

Thermo-Fichte, HF.: 6% (+/-2%), PEFC



Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31503683	gehobelt, Rückseite hobelrau VEH A/B	21 x 68	6/192

Thermo-Kiefer, HF.: 6% (+/-2%), PEFC



Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
34813700	gehobelt, VEH Top	28 x 68	4/120

Rhombusleiste Luna SSS



Kanten gerundet/eckig, 30° Schräge

Thermo-Kiefer, HF.: 6% (+/-2%), PEFC

LUNAWOOD



Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
34813710	gehobelt, A	26 x 68	8/360

Rhombusleiste



Kanten gebrochen, 30° Schräge

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
34874671	gehobelt, VEH Top	21 x 95	5/220
34874691	gehobelt, VEH Top	24 x 68	4/240



Rhombusprofil Typ R



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31574611	Sichtseite sägerau, gemäß VEH Top	21 x 96	5/220
31574621	gehobelt, gemäß VEH Top	21 x 96	5/220
31574671	gehobelt, gemäß VEH Top	27 x 96	3/198



kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31544611	Sichtseite sägerau, gemäß VEH Top	21 x 96	5/220
31544631	gehobelt, gemäß VEH Top	21 x 96	5/220
31543631	gehobelt, gemäß VEH Top	27 x 96	3/198



kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31533671	gehobelt, select knotty	27 x 96	3/198



europ. Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31573621	gehobelt, VEH A/B	21 x 96	5/220



Rhombusprofil Typ R Lanero



(schwarze Kontrastfeder) Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31574632	gehobelt, gemäß VEH Top	27 x 96	3/198
31574665	gehobelt, gemäß VEH Top, 1x Patina 7031 (vorvergraut)	27 x 96	3/198

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31543632	gehobelt, gemäß VEH Top	27 x 96	3/198

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31533632	gehobelt, Select knotty	27 x 96	3/198

europ. Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31573622	gehobelt, VEH A/B	27 x 96	3/198

Thermo-Kiefer, HF.: 6% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31513660	gehobelt, VEH Top	27 x 96	3/198

nord. Fichte/Tanne, HF.: 16% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31501755	gehobelt, gemäß VEH Top, 1x Patina 7031 (vorvergraut)	27 x 96	3/198



Rhombusprofil Typ R2



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31574703	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31544703	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31533701	gehobelt, Select knotty	27 x 146	3/147

europ. Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31573661	gehobelt, VEH A/B	25 x 146	3/147

Fassadenprofil Luna Dual



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

Fassade

Thermo-Fichte, HF.: 6% (+/-2%), PEFC LUNAWOOD

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31502520	gehobeltb, A	26 x 142	4/160



Fassadenprofil Typ T



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31574711	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31544711	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31533711	gehobelt, Select knotty	27 x 146	3/147

Thermo-Fichte, HF.: 6% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31502710	gehobelt, VEH Top	27 x 140	3/147

Fassadenprofil LUNA Triple



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

Fassade

Thermo-Fichte, HF.: 6% (+/-2%), PEFC LUNAWOOD

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31502600	gehobelt, A	32 x 140	4/128



Fassadenprofil kono



Nut und Feder, Kanten leicht gefast, Rückseite mit TN

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 31573300	Sichtseite sägerau, VEH Top	26/14 x 146	4/112
✓ 31573303	gehobelt, VEH Top	26/14 x 146	4/112

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 31543500	Sichtseite sägerau, VEH Top	26/14 x 146	4/112
✓ 31543503	gehobelt, VEH Top	26/14 x 146	4/112

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 31533513	Sichtseite sägerau, Select knotty	26/14 x 146	4/112
✓ 31533505	gehobelt, Select knotty	26/14 x 146	4/112

europ. Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31571620	Sichtseite sägerau, VEH A/B	26/14 x 146	4/112
31571630	gehobelt, VEH A/B	26/14 x 146	4/112

nord. Fichte/Tanne, HF.: 16% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
✓ 31501500	Sichtseite sägerau, VEH Top	26/14 x 146	4/112
✓ 31501503	gehobelt, VEH Top	26/14 x 146	4/112



Fassadenprofil LUNA Bevel HN



Nut und Feder, Kanten leicht gefast, Rückseite glatt

Fassade

Thermo-Fichte, HF.: 6% (+/-2%), PEFC

LUNAWOOD

Artikelnummer Qualität Abmessung in mm Bund/Paket



31502510	gehobelt, A	26 x 142	4/160
----------	-------------	----------	-------

Fassadenprofil Typ D



Nut und Feder, Kanten gerundet, Rückseite glatt

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer Qualität Abmessung in mm Bund/Paket



31574553	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147
----------	-------------------	----------	-------

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer Qualität Abmessung in mm Bund/Paket



31544553	gehobelt, VEH Top	27 x 146	3/147
----------	-------------------	----------	-------

kanadische Western Red Cedar, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer Qualität Abmessung in mm Bund/Paket



31533553	gehobelt, Select knotty	27 x 146	3/147
----------	-------------------------	----------	-------

nord. Fichte/Tanne, HF.: 16% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer Qualität Abmessung in mm Bund/Paket



31401563	gehobelt, VEH Top	27 x 171	4/84
----------	-------------------	----------	------



Fassadenprofil Typ S Lanero



(schwarze Kontrastfeder) Nut und Feder, Kanten gefast, Rückseite glatt

Fassade

kanadische Lärche, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31574102	gehobelt, VEH Top	21 x 96	4/264
31574112	gehobelt, VEH Top	21 x 121	4/216
31574122	gehobelt, VEH Top	21 x 146	4/168

kanadische Douglasie, HF.: 18% (+/-2%), PEFC

Artikelnummer	Qualität	Abmessung in mm	Bund/Paket
31544102	gehobelt, VEH Top	21 x 96	4/264
31544112	gehobelt, VEH Top	21 x 121	4/216
31544122	gehobelt, VEH Top	21 x 146	4/168

